

Účinná látka: permethrin (13,25% hm.) **obsah:** 27 g

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

VAROVÁNÍ !

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103: Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P220: Skladujte odděleně od oděvů, hořlavých materiálů.

P261: Zamezte vdechování výparů.

P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

P270: Při používání tohoto výrobku nejzte, nepijte a nekuřte.

P391: Uniklý produkt seberte.

P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, otevřenými plameny, jiskřením a dalšími zdroji vznícení. Zákaz kouření.

P301+ P312: Při požití: Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.

P332 + P313: Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P370 + P378: V případě požáru: K hašení použijte pěnu, suchý prášek, karbon dioxide nebo vodní mlhu.

P501: Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Přípravek nesmí být použit jinak než jak je uvedeno v návodu na použití.



VULCAN Fumer Max

**Generátor dýmu
pro hubení širokého spektra
obtížného létajícího a lezoucího hmyzu
v uzavřených prostorech**



Dýmavnice je určena pro profesionální použití

PRVNÍ POMOC:

Příznaky otravy: Podráždění pokožky, sliznic. Symptomy otravy se mohou objevit až za několik hodin, proto je důležité pacienta sledovat alespoň prvních 48 hodin po nehodě. V případě, že se objeví nepravděelné dýchání nebo zástava dechu, proveďte umělé dýchání.

Při náhodném požití: Nevyvolávat zvracení. Nepít a nejíst. Okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a ukázat informaci o přípravku, se kterým postižený pracoval.

Při zasažení očí: Rozevřít víčka a vymývat proudem čisté vody po dobu alespoň 10 minut (po 5 min. vyjmout kontaktní čočky, pokud jsou používány) a vyhledat lékařské ošetření.

Při zasažení pokožky: Svlékněte kontaminovaný oděv a důkladně omyjte místo teplou vodou a mýdlem. Kontaminovaný pracovní oděv před novým použitím řádně vyperte odděleně od dalšího prádla.

Při nadýchání: Přerušit práci, opustit zamořený prostor, ponechat postiženého v klidu, chránit postiženého před chladem. V případě přetrvávajících obtíží vyhledat lékařské ošetření. Léčbu (symptomatická a podpurná terapie) postiženého lze konzultovat s pražským toxikologickým centrem:

Toxikologické informační centrum • Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
Telefon: +420 224 91 92 93 - nepřetržitě, +420 224 91 54 02
E-mail: tis@vfn.cz

OZNAMOVATEL/DODAVATEL:

PelGar s.r.o.

Na Výsluní 2424/7
100 00 Praha 10, ČR



VÝROBCE:

PelGar International Ltd., Velká Británie

Datum výroby: uvedeno na obalu

Číslo šarže: uvedeno na obalu



Vulcan Fumer Max 2016